

ОШ“20 октобар“
М.Тита 271, Сивац
Датум: 07.10.2019. године
Дел.број:01-599

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**ЈАВНА НАБАВКА - РАДОВИ НА НАДОГРАДЊИ АНЕКСА –
ТОПЛЕ ВЕЗЕ ЗГРАДЕ ШКОЛЕ И ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ**

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА БР. 29/2019

Октобар 2019. године
Сивац

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број деловодни број: 01-500 од 22.08.2019.и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 29/2019, деловодни број: 01-500/1 од 22.08.2019. год. припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку јавне набавке:

РАДОВИ НА НАДОГРАДЊИ АНЕКСА – ТОПЛЕ ВЕЗЕ ЗГРАДЕ ШКОЛЕ И ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ ЈН бр 29/2019

Конкурсна документација садржи:

Поглавље	Назив поглавља	Страна
I	Општи подаци о јавној набавци	3
II	Технички опис - Спецификација потребних радова (предмери)	4
III	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова	26
IV	Критеријуми за доделу уговора	28
V	Обрасци који чине саставни део понуде	29
VI	Модел уговора	45
VII	Упутство понуђачима како да сачине понуду	50

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1) подаци о наручиоцу:

ОШ“20 октобар“
М.Тита 271, 25223 Сивац
ПИБ 100584688
Матични број: 08114579
емаил: os20oktobar1@mts.rs

2)врста поступка и законска регулатива:

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3) Предмет и циљ јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 29/2019 је набавка радова – **РАДОВИ НА НАДОГРАДЊИ АНЕКСА – ТОПЛЕ ВЕЗЕ ЗГРАДЕ ШКОЛЕ И ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ ЈН бр 29/2019**

(ознака из ОРН: Грађевински радови – шифра: 45000000)

Циљ поступка - Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

4)Не ради се о поступку резервисане јавне набавке

5) Не спроводи се електронска лицитација

6) Контакт особа:

Секретар школе - Ђорђо Перуничкић, тел: 025/711-049, е-маил: os20oktobar1@mts.rs

II ТЕХНИЧКИ ОПИС

PREDMER I PREDRAČUN VEZA ZA VRSTU PROJEKTA: PGD

ОБЈЕКАТ: ОШ“20 октобар“М.Тита 136, Сивац

POZ.	OPIS RADOVA	JED.MERE	KOLIČ.	JED. CENA	IZNOS
00-0	О П Ш Т И У С Л О В И ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ I ГРАЂ. ZANATSKИH RADOVA				
00-01	SVI STAVOVI PREDMERA RADOVA PODRAZUMEVAJU IZVOĐENJE SVAKE POZICIJE RADA U SVEMU PREMA PLANOVIMA, TEHNIČKOM OPISU, STATIČKOM PRORAČUNU, DETALJIMA IZ PROJEKTA, VAŽEĆIM TEHNIČKIM PROPISIMA I UPUTSTVIMA NADZORNOG ORGANA I PROJEKTANTA, BEZUSLOVNO STRUČNO I PRECIZNO.				
00-02	SVI RADOVI I MATERIJALI NAVEDENI U OPISIMA POJEDINIХ POZICIJA OVOG PREDMERA RADOVA MORAJU BITI OBUHVAĆENI PONUĐENOM JEDINIČNOM CENOM IZVOĐAČA. CENE UPISANE U PREDMER RADOVA SU PRODAJNE CENE IZVOĐAČA I ONE OBUHVATAJU SVE IZDATKE ZA RAD, MATERIJAL SA UOBIČAJENIM RASTUROM, SPOLJNI I UNUTRAŠNJI TRANSPORT, SKELU ZA IZVOĐENJE RADOVA UKOLIKO ISTA ZA ODREĐENE POZICIJE RADOVA NIJE POSEBNO PREDVIĐENA OVIM PREDMEROM RADOVA, OSVETLJENJE, POGONSKI MATERIJAL I ENERGIJU ZA MAŠINE, MAGACINE ZA USKLADIŠTENJE MATERIJALA, PRIVREMENE GRADILIŠNE PROSTORIJE, KANCELARIJE, RADNIČKE PROSTORIJE, PRIVREMENE OGRADE OKO GRADILIŠTA, ZAŠTITNE NADSTREŠNICE, ZAŠTITNA PLATNA NA SKELI, OZNAKE UPOZORENJA I DR., REŽIJU IZVOĐENJA, DOPRINOSE, SVE DRŽAVNE I OPŠTINSKE DAŽBINE, ZARADU IZVOĐAČA, KAO I SVE OSTALE IZDATKE USLOVLJENE POSTOJEĆIM PROPISIMA ZA FORMIRANJE PRODAJNE CENE GRAĐEVINSKOG PROIZVODA, UKLJUČUJUĆI TU I SVE				

	IZDATKE KOJI POTIČU IZ POSEBNIH USLOVA RADA KOJE PREDVIĐAJU TEHNIČKI PROPISI.				
00-03	IZVOĐAČ NEMA PRAVO DA ZAHTEVA NIKAKVE DOPLATE NA PONUĐENE I UGOVORENE CENE U PREDMERU RADOVA, IZUZEV AKO JE U NEKOJ POZICIJI OVOG PREDMERA RADOVA NAVEDENO DA SE IZVEŠTAN RAD PLAĆA ZASEBNO, A NIJE PREDVIĐEN U DRUGOJ POZICIJI. TAKOĐE, NEĆE SE PRIZNAVATI NIKAKVA NAKNADA, ODNOSNO DOPLATA, NA CENE UPISANE UPREDMER RADOVA NA IME POVEĆANJA NORMIRANIH VREDNOSTI IZ TEHNIČKIH PROPISA.				
00-04	OBRAČUN I KLASIFIKACIJA IZVEDENIH RADOVA VRŠIĆE SE PREMA TEHNIČKIM PROPISIMA ŠTO JE OBAVEZNO I ZA IZVOĐAČA I ZA INVESTITORA, UKOLIKO U OPISIMA POJEDINAČNIH POZICIJA OVOG PREDMERA RADOVA NIJE NAZNAČENO DRUGAČIJE.				
00-05	OPŠTI OPIS DAT JE ZA JEDNU VRSTU RADA I MATERIJAL I OBAVEZUJE IZVOĐAČA DA SVE TAKVE VRSTE RADOVA IZVODI U POJEDINIM POZICIJAMA PO TOM OPISU BEZ OBZIRA DA LI SE U DOTIČNOJ POZICIJI POZIVA NA OPŠTI OPIS, OSIM UKOLIKO NIJE U TOJ POZICIJI DRUGAČIJE PREDVIĐENO.				
00-06	KOD SVIH GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA USLOVLJAVA SE UPOTREBA KVALITETNOG MATERIJALA PREMA POSTOJEĆIM TEHNIČKIM PROPISIMA I OPISU ODGOVARAJUĆIH POZICIJA RADOVA U PREDMERU RADOVA. UGRAĐIVANJE MATERIJALA MORA DA ODOBRI PREDSTAVNIKINVESTITORA UZ PRETHODNU SAGLASNOST PROJEKTANTA. MATERIJAL MORA BITI PRVOKLASAN, PREDVIĐENE VRSTE.				
00-07	SAV MATERIJAL ZA KOJI PREDSTAVNIK INVESTITORA KONSTATUJE DA NEODGOVARA PREDMERU RADOVA I OPŠTIM USLOVIMA I OPISIMA, IZVOĐAČ JE DUŽAN DA ODMAH UKLONI SA GRADILIŠTA. UKOLIKO IZVOĐAČ, PAK, POKUŠA DA ISTI UPOTREBI, PREDSTAVNIK INVESTITORA ĆE OBUSTAVITI RADOVE, A SVI TROŠKOVI PROISTEKLI IZ OBUSTAVE RADOVA PADAJU NA TERET IZVOĐAČA.				

00-08	ZA SVAKI MATERIJAL KOJI SE UGRAĐUJE GLAVNI IZVOĐAČ ILI PODIZVODJAČI MORAJU PRETHODNO PODNETI NADZORNOM ORAGANU ATEST NADLEŽNE OVLAŠĆENE USTANOVE. U SPORNIM SLUČAJEVIMA MATERIJAL SE IMA POSLATI NADLEŽNOM INSTITUTU ZA ISPITIVANJE MATERIJALA, ČIJI JE NALAZ MERODAVAN I ZA INVESTITORA I ZA IZVOĐAČA. AKO IZVOĐAČ I PORED NEGATIVNOG NALAZA NADLEŽNE OVLAŠĆENE USTANOVE UGRAĐUJE I DALJE NEKVALITETAN MATERIJAL, INVESTITOR ĆE NAREĐITI DA SE ODREĐENI DELOVI OBJEKTA PORUŠE, A SVA MATERIJALNA ŠTETA OD RUŠENJA PADA NA TERET IZVOĐAČA RADOVA BEZ PRAVA REKLAMACIJE I PRIGOVORA NA REŠENJE, KOJE U TOM SMISLU DONOSE INVESTITOR ILI GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA.				
00-09	KOD SVIH GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA USLOVLJAVA SE UPOTREBA RADNE SNAGE ODGOVARAJUĆE STRUČNE KVALIFIKACIJE KAKO JE TO ZA POJEDINE POZICIJE RADOVA PREDVIĐENO TEHNIČKIM PROIPISIMA. IZVOĐAČ JE DUŽAN DA NA ZAHTEV INVESTITORA UDALJI SA GRADILIŠTA SVAKOG NESTRUČNOG I NESAVESNOG RADNIKA.				
00-10	RUKOVODILAC GRADILIŠTA, KAO PREDSTAVNIK IZVOĐAČA, DUŽAN JE PRE POČETKA SVAKOG RADA DA BLAGOVREMENO ZATRAŽI OD PROJEKTANTA POTREBNO OBJAŠNJENJE PLANOVA I OBAVEŠTENJE ZA SVE RADOVE KOJI NISU DOVOLJNO DEFINISANI PROJEKTNIM ELABORATOM.				
00-11	AKO IZVOĐAČ, NE KONSULTUJUĆI NADZORNOG ORGANA INVESTITORA, POJEDINE RADOVE POGREŠNO IZVEDE, ILI IH IZVEDE PROTIVNO DOBIJENOM UPUTSTVU PREKO GRAĐEVINSKOG DNEVNIKA, ODNOSNO PROTIVNO PREDVIĐENOM OPISU, PLANOVIMA I DATIM DETALJIMA, NEĆE MU SE UVAŽITI NIKAKVO OPRAVDANJE, VEĆ JE U OVAKVOM SLUČAJU IZVOĐAČ DUŽAN DA, BEZ OBZIRA NA KOLIČINU IZVRŠENOG POSLA, IZVEDENE RADOVE O SVOM TROŠKU PORUŠI I SAV ŠUT UKLONI SA GRADILIŠTA, PA PONOVO NA SVOJ TERET RADOVE IZVEDE KAKO JE TO PREDVIĐENO PLANOVIMA, OPISIMA, DETALJIMA ILI UPUTSTVOM NADZORNOG ORGANA.				

00-12	AKO IZVOĐAČ NA SVOJU RUKU, BEZ ODOBRENJA ILI NAREĐENJA PREDSTAVNIKA INVESTITORA KROZ GRAĐEVINSKI DNEVNIK, NEKE RADOVE IZVEDE BOLJE I SKUPLJE OD PREDVIĐENOG KVALITETA, NEMA PRAVA DA ZA ISTE ZAHTEVA DOPLATU.				
00-13	OBJEKAT I GRADILIŠTE TOKOM IZVOĐENJA RADOVA IZVOĐAČ MORA STALNO ODRŽAVATI UREDNO I ČISTO, A PO ZAVRŠETKU RADOVA, PRE PREDAJE OBJEKTA, SVE RUPE, WC JAME, RUPE OD SKELE I OGRADE I DR. IZVOĐAČ JE DUŽAN DA ZATRPA, DOBRO NABIJE, DA SE KASNIJE NE BI JAVILA SLEGANJA, PORAVNA I CELU POVRŠINU IZNIVELIŠE.				
00-14	ZA TEHNIČKI PREGLED I PRIMOPREDAJU IZVOĐAČ MORA DA CEO OBJEKAT IGRAĐEVINSKU PARCELU OČISTI OD ŠUTA, VIŠKOVA MATERIJALA, SVIH SREDSTAVA RADA I POMOĆNIH OBJEKATA.				
00-15	EVENTUALNU ŠTETU KOJU BI IZVOĐAČ U TOKU IZGRADNJE OBJEKTA UČINIO U KRUGU GRADILIŠTA ILI NA SUSEDNIM OBJEKTIMA, DUŽAN JE DA OTKLONI I DA SVE DOVEDE U PRVOBITNO STANJE O SVOM TROŠKU.				
00-16	U SLUČAJU KONSTRUKTIVNIH IZMENA, KAO I SLUČAJU POVEĆANJA, SMANJENJA ILI STORNIRANJA POJEDINIH POZICIJA RADOVA IZ PREDMERA RADOVA, NASTALE VIŠKOVE ILI MANJKOVE IZVOĐAČ JE OBAVEZAN DA USVOJI BEZ PRIMEDBI I OGRANIČENJA, KAO I BEZ PRAVA NA ODŠTETU, S TIM ŠTO ĆE MU SE BILO VIŠAK ILI MANJAK OBRAČUNATI PO POGODBENIM JEDINIČNIM CENAMA.				
00-17	U SLUČAJU DA NASTUPI POTREBA ZA RADOVIMA KOJI NEMAJU POGODBENU JEDINIČNU CENU U OVOM PREDMERU RADOVA, IZVOĐAČ JE DUŽAN DA ZA ISTE DOBIJE ODOBRENJE OD PROJEKTANTA I PREDSTAVNIKA INVESTITORA, UTVRDI ZA NJIH CENU I SVE TO UVEDE U GRAĐEVINSKI DNEVNIK, A PREMA CENOVNIKU SVIH MATERIJALA I RADNE SNAGE, KOJE JE DUŽAN DA PRILOŽI UZ PONUDU.				
00-18	INVESTITOR IMA PRAVO DA ZA POJEDINE RADOVE ZAHTEVA OD IZVOĐAČA PISMENU GARANCIJU DA SU IZVEDENI RADOVI TRAJNI I KVALITETNI.				

00-19	IZVOĐAČ JE DUŽAN DA USKLADI RAD POJEDINIH PODIZVOĐAČA KOJI SAMOSTALNO IZVODE POJEDINE VRSTE RADOVA, KAKO JEDNI NE BI OŠTETILI RADOVE DRUGIH, A UKOLIKO BI DO TOGA DOŠLO, DUŽAN JE DA ODMAH REGULIŠE OTKLANJANJE I NAKNADU ŠTETE NA RAČUN KRIVCA.				
00-20	IZVOĐAČ JE OBAVEZAN DA INVESTITORU I PROJEKTANTU DOSTAVI NA UVID UZORKE MATERIJALA NA OSNOVU KOJIH JE OVAJ IZVRŠITI IZBOR, ŠTO SE NEĆE POSEBNO PLAĆATI VEĆ ULAZI U JEDINIČNU CENU POZICIJE.				
00-21	PORED SVIH PRIVREMENIH OBJEKATA KOJI SU IZVOĐAČU POTREBNI ZA IZVOĐENJE RADOVA, IZVOĐAČ JE DUŽAN DA OBEZBEDI PROSTORIJU ZA KANCELARIJU NADZORNOG ORGANA I DA JE ZA VREME GRADNJE OBJEKTA ODRŽAVA U REDU UZ POTREBNO OSIGURANJE SVETLA, GREJANJA, ČIŠĆENJA, KAO I NEOPHODNOG KANCELARIJSKOG INVENTARA.				
00-22	IZVOĐAČ JE OBAVEZAN DA IZRADI ELABORAT O ZAŠTITI NA RADU NA GRADILIŠTU, U SVEMU PREMA TEHNIČKIM PROPISIMA.				
00-23	GRAĐEVINSKI DNEVNIK I GRAĐEVINSKU KNJIGU VODIĆE IZVOĐAČ NA OSNOVU POSTOJEĆIH ZAKONSKIH PROPISA.				
00-24	U SLUČAJU POGODBE PO PRINCIPIU KLJUČ U RUKE; IZVOĐAČ JE OBAVEZAN DA IZVRŠI PRETHODNU KONTROLU KOLIČNA RADOVA DATIH U PREDMERU RADOVA.				
00-25	SASTAVNI DEO UGOVORA SU PORED OVIH OPŠTIH USLOVA, TAKOĐE, I POSEBNI USLOVI INVESTITORA, POSTOJEĆA TEHNIČKA I ZAKONSKA REGULATIVA, KAO I KOMPLETAN ELABORAT TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA SVE VRSTE RADOVA.				

RADOVI NA IZGRADNJI ANEKSA

01-00	ZEMLIJANI RADOVI				
01-01	Skidanje površinskog sloja terena-humusa debljine 15 cm, mašinskim putem sa odvozom na gradsku deponiju. Obračun po m3 skinutog humusa u samoniklom stanju sa odvozom.				
		M ³	30,00		
01-02	Mašinski i delom ručni iskop zemlje III kategorije za temelje objekta. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Iskop raditi pažljivo zbog zaštite postojećih elektroinstalacija na terenu. Iskopanu zemlju prevesti kolicima, nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3 iskopane zemlje.				
		M ³	42,00		
01-03	Rušenje dela parapeta zida i prozorskog otvora na zidu škole i dela zida na fiskulturnoj sali, radi izgradnje tople veze. Raščišćavanje šuta i otpada.				
		pau			
01-04	Nabavka i razastiranje šljunka kao tampona ispod temelja i ploče. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima, nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm. Obračun po m3 nabijenog šljunka.				
	Ukupno:	M ³	16,00		
01-05	Nabavka i razastiranje šljunka kao tampona ispod trotoara i stepenica. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima, nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm. Obračun po m3 nabijenog šljunka.				
	Ukupno:	M ³	6,00		
UKUPNO - Zemljani radovi - dinara:					

02-00	BETONSKI I ARM. BETONSKI RADOVI (GN 400)				
	Radovi od armiranog betona				
02-01	Izrada armirano betonskih temeljnih traka od vodonepropusnog betona MB 30. Izraditi oplatu i armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze spravljanje betona i izlivanje. Obračun po m3 betona.				
	Ukupno:	M ³	18,50		

02-02	Izrada armirano betonskih temeljnih zidova od vodonepropusnog betona MB 30. Izraditi oplatu zidova i armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, spravljanje betona i izlivanje. Obračun po m3 betona.				
	Zidovi debljine 20 cm				
	Ukupno:	M ³	12		
02-03	Izrada armirano betonskih stubova, marke MB 20. Izraditi glatku oplatu i serklaže armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton pažljivo ugraditi, nabiti i negovati, vodeći računa da ostaje vidan. U cenu ulaze i oplata, podupirači i pomoćna skela. Obračun po m3 stubova.				
	Ukupno:	M ³	2,60		
02-04	Izrada armirano betonskih serklaža, marke MB 20. Izraditi oplatu i serklaže armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. U cenu ulaze i oplata, podupirači i pomoćna skela. Obračun po m3 serklaža.				
	Ukupno:	M ³	5,10		
02-05	Izrada armirano betonske ploče u prizemlju debljine 15 cm, marke MB 30. Voditi računa o ostavljanju otvora za šahtove. Armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. Obračun po m3.				
		M ³	18		
02-06	Izrada rampe, debljine d=15 cm od armiranog betona klase MB 20. Plato izraditi sa formiranjem padova prema projektu, radnim spojnica i zalivanjem spojnica. Obračun po m2.				
		M ²	1,51		
	Radovi od nearmiranog betona				
02-07	Izrada sloja mršavog betona ispod temeljne stope i ploče, debljine 6cm, marke MB 10. Beton ugraditi i negovati po propisima. Obračun po m2.				
	Ukupno:	M ²	157,00		
02-08	Izrada sloja mršavog betona kao zaštite hidroizolacije ispod poda, debljine 3cm, marke MB 10. Beton ugraditi i negovati po propisima. Obračun po m2.				
	Ukupno:	M ²	107,00		
02-09	Izrada trotoara debljine d=10 cm od nearmiranog betona klase MB 20. Trotoare izraditi sa formiranjem padova prema projektu, radnim spojnica i zalivanjem radnih i spojnica prema objektu				

	mastiksom. Obračun po m2				
	Ukupno:	M ²	47,00		
02-10	Izrada dva jednokraka stepeništa za ulaz/izlaz iz aneksa i rampe, od nearmiranog betona klase MB 20. Obračun po m2 .				
	Ukupno:	M ²	9,00		
	UKUPNO - Betonski i armirano betonski radovi - dinara:				

03-00	ARMIRAČKI RADOVI				
03-01	Nabavka, transport, ispravljanje, sečenje, čišćenje, savijanje i montaža armature u oplati, u svemu prema detaljima iz statičkog proračuna i važećim propisima. Obračun po kilogramu ugrađene armature.				
	stubovi = 2,60 X 100 = 260 - šipke temelji = 18,50 X 60 = 1110 - šipke tem.zidovi = 12,00 X 80 = 960 - šipke ploča - 115 X 4 = 460 - mreža rampa = 10,00 x 4 = 40 - mreža serklaži = 5,10 x 100 = 510 - šipke				
	Šipke	kg	2.840,00		
	Mreže	kg	500,00		
	UKUPNO Armirački radovi - dinara:				

04-00	ZIDARSKI RADOVI(GN 301)				
04-01	Zidanje fasadnih zidova klima blokovima u produžnom malteru razmere 1:3:9. Debljina zida je 20 cm. Blokove sa betonom povezivati čeličnim ankerima postavljenim u izbušene rupe Ø16-20 mm. Rupe pre ugradnje ankera puniti cementnim malterom ili smesom za ankerisanje. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m3 zida, otvori se odbijaju.				
	Ukupno:	M ³	47,50		
04-02	Zidanje zida atike opekom d=7cm u produžnom malteru razmere 1:3:9.				
	Ukupno:	M ²	16,00		
04-03	Mašinsko malterisanje unutrašnjih zidova aneksa u dva sloja produžnim malterom 1:3:9 sa prethodnim prskanjem betonskih površina retkim cem.malterom 1:4. Obračun po m2 malterisane površine (oduzimaju se otvori).				
	Ukupno:	M ²	274,00		
04-04	Izrada rabicirane cementne košuljice debljine 3 cm, kao podloge za keramičke pločice. Podlogu za košuljicu, pre nanošenja košuljice, očistiti i oprati.				

	Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom", razmere 1:3. Armirati je rabić pletivom, postavljenim u sredini sloja. Košuljicu negovati dok ne očvrstne. Obračun po m2 košuljice				
	Ukupno:	M ²	107,00		
UKUPNO Zidarski radovi - dinara:					

05-00 IZOLATERSKI RADOVI (GN 561)					
	-Napomena				
	Izvođač može umesto predloženih tipova i slojeva izolacija primeniti i druge tipove i slojeve izolacija - istih karakteristika, uz obaveznu saglasnost Nadzornog organa.				
05-01	Izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacije preko betonske podloge iznad tla. Izvodi se preko prethodno pripremljene, suve i izravnate podloge. Izolaciju podići 20cm uz zidove. Hladan premaz bitulit „A“ naneti četkom ili prskanjem, na temperature višoj od 10 stepeni. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti celom površinom, sa preklopima 10cm. Posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. A- Varen Kondor 4mm Hidroizolacija se izvodi u sledećim slojevima: ,- hladan premaz bitulitom „A“ ,- KONDOR 4, varen za podlogu				
	Ukupno:	M ²	144,00		
05-02	Izrada termičke izolacije plafona aneksa od mineralne vune debljine 10 cm, sa parnom branom. Obračun po m2.				
	Ukupno:	M ²	107,00		
05-03	Izrada termoizolacije ispod poda aneksa. Termička izolacija se izvodi od tvrdih ploča ekstrudiranog polistirena debljine 12 cm preko sloja PVC folije. Obračun po m2 zajedno sa PVC folijom.				
	Ukupno:	M ²	97,00		
	Izrada termoizolacije ispod poda rampe. Termička izolacija se izvodi od tvrdih ploča ekstrudiranog polistirena debljine 2 cm preko sloja PVC folije. Obračun po m2 zajedno sa PVC folijom.				
	Ukupno:	M ²	10,00		
UKUPNO Izolaterski radovi - dinara:					
UKUPNO B Građevinski radovi - dinara:					

C. GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI					
06-00 STOLARSKI RADOVI (GN 550)					
	NAPOMENA: Sve mere iz šema obavezno prekontrolisati na licu mesta.				
06-01	Nabavka i postavljanje PVC prozora i vrata. Profili tipa "Vega" petokomorni, okovi i brave tipa "Roto-NT". Dihtovanje gumom, debljina čeličnog ojačanja 1,5mm. d=4+12+4 mm (24mm). Zvučna izolacija do 34dB. Obračun po komadu prozora.				
	01. Oznaka 1- 50/205 - prozor	kom	7		
	02. Oznaka A- 160/210 - vrata sa uređajem za automatsko redosledno zatvaranje vrata	kom	1		
	02. Oznaka B- 100/210 - vrata sa uređajem za automatsko redosledno zatvaranje vrata	kom	1		
	01. Oznaka C- 200/210 - vrata uređajem za automatsko redosledno zatvaranje vrata	kom	1		
06-02	Nabavka i postavljanje vrata i rešetke od ALU profila. Obračun po komadu.				
	02. Oznaka D- 100/220 - zaokretna vrata	kom	1		
	01. Oznaka E- 200/220 - zaokretna vrata	Kom	1		
	02. Oznaka F- 166/236 - rešetka	kom	1		
UKUPNO Stolarski radovi - dinara:					

07-00 TESARSKI RADOVI					
	NAPOMENA: Sve mere iz šema obavezno prekontrolisati				
07-01	Izrada elemenata krovne konstrukcije od četina II klase. Krovne elemete - venčanice 12*10cm izraditi prema projektu i detaljima. Na mestima oslonaca drvenih greda postaviti sloj Kraberoida i grede ankerovati. Uraditi sve propisane tesarske veze krovnih elemenata i ojačanja od flahgvožđa, kotvi, zavrtnjeva, klamfi i slično. Obračun po m3.				
		M ³	1,50		
UKUPNO Tesarski radovi - dinara:					

08-00	BRAVARSKI RADOVI				
08-01	izrada ograde i rukohvata na rampi na izlazu iz objekta. Ograda je od čeličnih profila prečnika Ø40mm , u svemu prema propisima.				
		pau			
	UKUPNO Bravarski radovi - dinara:				

09-00	LIMARSKI RADOVI				
09-01	Izrada i montaža visećih oluka, od plastificiranog bojenog lima, debljine 0,60 mm. Oluke spajati nitnama, jednoredno sa maksimalnim razmakom 3 cm i letovati kalajem od najmanje 40%. Držače ležećih oluka uraditi od pocinkovanog flaha 25x5 mm. Sa zadnje strane oluk povezati sa krovnim pokrivačem. Obračun po m ¹ ležećeg oluka.				
		M ¹	48		
09-02	Izrada i montaža olučnih cevi od plastificiranog bojenog lima, debljine lima 0,60 mm. Delovi olučnih cevi moraju da ulaze jedan u drugi minimum 50 mm i da se zaletuju kalajem od najmanje 40%. Pocinkovane obujmice sa držačima postaviti na razmaku od 200 cm. Preko obujmica postaviti ukrasnu traku. Cevi moraju biti udaljene od zida minimum 20 mm. Završetak olučne cevi po detalju. Obračun po m ¹ olučne cevi.				
		M ¹	18		
09-03	Opšivanje fasadnih nazidaka plastificiranim bojenim limom, debljine 0,60 mm. Lim sastaviti falcevima ili nitovati jednoredno na razmaku 30-40 mm i zalemiti. Između falceva lim pričvrstiti hafterima, a u ostalom delu plastičnim tiplovima sa pocinkovanim holšrafovim. Preko postaviti "mašnice" i zalemiti, na rastojanju do 60 cm. Ispod lima postaviti sloj ter papira, koji ulazi u cenu venca. Obračun po m ¹ ; venca.				
		M ¹	60		
09-04	Postavljanje aluminijumskih prozorskih solbanaka sa čepovima. Ispod okapnice postaviti sloj ter papira, koji ulazi u cenu solbanka. Obračun po m ¹ solbanka.				
		M ¹	3,50		
	UKUPNO Limarski radovi - dinara:				

10-00	KERAMIČARSKI RADOVI (GN 501)				
10-01	Postavljanje podnih keramičkih pločica u građevinskom lepku. Pločice robne marke "Zorka keramika" tipa City Antharcite ili ekvivalent, klase negorivosti A1 prema SRPS EN 13501-1. Po potrebi ivice pločica ručno dobrušiti. Postavljene pločice fugovati. U cenu ulazi i nabavka pločica. Obračun po m2 poda.				
	Ukupno	M ²	107,00		
	UKUPNO Keramičarski radovi - dinara:				
11-00	FASADERSKI RADOVI (GN 421)				
11-01	Izrada termoizolacije fasadnih zidova. Termička izolacija se izvodi od mineralne vune debljine 15 cm. Otvori se odbijaju. Obračun po m2.				
	Ukupno	M ²	248,00		
11-02	Izrada izbačenih delova na fasadnim zidovima. Obrada se izvodi od mineralne vune debljine 10 cm. Obračun po m2.				
	Ukupno	M ²	31,00		
11-03	Obrada fasade plastičnim malterom "Bavalit" nanošenje mrežice i lepka u dva sloja, završnog sloja toniranog bavalita po ton kartidatoj u projektu, Obračun po m2.				
	Ukupno	M ²	255,00		
11-04	Oblaganje sokle na fasadi objekta kulirom u visini od 19cm i 50 cm. Obračun po m2.				
	Ukupno	M ²	41,00		
11-05	Montaža i demontaža metalne cevaste fasadne skele, za radove u svemu po važećim propisima i merama HTZ-a. Skela mora biti statički stabilna, ankerovana za objekat i propisno uzemljena. Na svakih 2,00 m visine postaviti radne platforme od fosni. Sa spoljne strane platformi postaviti fosne na "kant". Celokupnu površinu skele pokriti jutanim ili PVC zastorima. Skelu prima i preko dnevnika daje dozvolu za upotrebu statičar. Koristi se za sve vreme trajanja radova. Obračun po m2 vertikalne projekcije montirane skele.				
		M ²	220,00		
	UKUPNO Fasaderski radovi - dinara:				
12-00	GIPSARSKI RADOVI				
12-01	Izrada spuštenog plafona aneksa od gips-kartonskih ploča Armstrong, vatrootpornih 60min, prema standardu SRPS EN 13501-1, preko metalne ojačane podkonstrukcije koja može biti opterećena				

	svetiljkama. Sve vidne sastave ploča bandažirati i gletovati, što ulazi u jediničnu cenu pozicije. Jediničnom cenom, takođe, obuhvatiti formiranje svih kaskada, otvora za rasvetu, ventilaciju i sl. Visine spuštanja prema projektu. Obračun po m2.				
		M ²	122,00		
	Izrada pregradnog zida od gips-kartona debljine =10cm, preko metalne podkonstrukcije. Sve vidne sastave ploča bandažirati i gletovati, što ulazi u jediničnu cenu pozicije. Obračun po m2.				
		M ²	5,50		
UKUPNO Razni gipsarski radovi - dinara:					

13-00	MOLERSKO FARBARSKI RADOVI				
13-01	Gletovanje i bojenje unutrašnjih zidova i plafona aneksa poludisperzivnim bojama. Sve površine brusiti, gipsovati, neutralizovati i impregnirati. Predbojiti poludisperzionom bojom prvi put i ispraviti toniranim disperzionim kitom. Bojiti poludisperzivnom bojom prvi i drugi put. Boja i ton po izboru projektanta. Obračun po m2 obojene površine.				
		M ²	438,00		
UKUPNO Molersko-farbarski radovi - dinara:					

14-00	OSTALI RADOVI				
14-01	Pokrivanje krovnih površina krovnim sendvič lim panelom, debljine 15 cm. Obračun po m2 pokrivene površine.				
		M ²	138,00		
UKUPNO Ostalii radovi - dinara:					
15-00	RAZNI ZANATSKI RADOVI				
15-01	Završno čišćenje objekta. Izvršiti pranje svih podova, pranje prozora i vrata. Obračun po m2 neto površine. U ukupnu površinu uračunato je i čišćenje stepeništa, prilaza.				
		M ²	120,00		
15-02	Nabavka i ugradnja staklenih prizmi proizvođača „Luxfer“ „или еквивалент“ Artikal br: 120, 122, 123, 124, 126, 479. Obračun po m2				
		M ²	4,50		
UKUPNO Razni zanatski radovi - dinara:					

REKAPITULACIJA

B. GRAĐEVINSKI RADOVI

01-00 ZEMLJANI RADOVI	
02-00 BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI	
03-00 ARMIRAČKI RADOVI	
04-00 ZIDARSKI RADOVI	
05-00 IZOLATERSKI RADOVI	
UKUPNO B - Građevinski radovi – dinara	

C. GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI

06-00 STOLARSKI RADOVI	
07-00 TESARSKI RADOVI	
08-00 BRAVARSKI RADOVI	
09-00 LIMARSKI RADOVI	
10-00 KERAMIČARSKI RADOVI	
11-00 FASADERSKI RADOVI	
12-00 GIPSARSKI RADOVI	
13-00 MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI	
14-00 OSTALI RADOVI	
15-00 RAZNI ZANATSKI RADOVI	
UKUPNO C - Građevinsko - zanatski radovi - dinara:	
UKUPNO A+B+C - dinara:	

ZBIRNA REKAPITULACIJA

GRAĐEVINSKI RADOVI	
ELEKTROINSTALACIJE	
TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE	
ZAŠTITA OD POŽARA	
UKUPNO - dinara:	

PREDMER MATERIJALA I PREDRAČUN RADOVA

TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE

R.B.	MATERIJAL	JED.MERE	KOLIČINA	JED.CENA	UKUP.CENA
1	Isporučka i montaža kosih regulacionih ventila sa pokazivačem položaja i priključcima za diferencijalni manometar, tipa "stromax M", proizvodnje "HERZ" - Austrija DN425	KOM	1		
2	Isporučka i montaža ravnih prolaznih ventila DN25	KOM	2		
3	Isporučka i montaža crnih čeličnih cevi JUS C. B5. 221 ø33,7x2,6mm ø26,9x2,3mm ø21,3x2,0mm	M M M	18 145 24		
4	Isporučka i montaža čeličnih cevni lukova kao i materijala za spojne delove, fittinge za cevi, sav potreban materijal za zavarivanje i zaptivanje i meko lemljenje, cevne obujmice, konzole, čvrste i klizne oslonce, poniklovane rozetne i sav ostali montažni materijal, plaća se 50% od vrednosti iz pozicija 1,2,3		0,5		
5	Miniziranje i bojenje ugrađenih cevni vodova u dva premaza, zaštitnom bojom postojanom na radnoj temperaturi. Pre nanošenja zaštite cevi dobro očistiti od korozije i nečistoća.	m2	6		

6	Isporučka i montaža aluminijumskih člankastih radijatora, tipa "GLOBAL"; 200/80/D, U cenu radova uračunato je formiranje grejnog tela i njegova montaža. model 600	ČLANAKA	120		
7	Isporučka i montaža radijatorskih konzola. Tip konzole uskladiti sa vrstom zida	KOM	24		
8	Isporučka i montaža radijatorskih držača Tip držača uskladiti sa vrstom zida	KOM	24		
9	Isporučka i montaža ugaonih duplo regulirajućih radijatorskih ventila, tipa "GP", proizvodnje "HERZ" - Austrija, komplet sa izradom gornjeradijatorske veze DN15	kom	12		
10	Isporučka i montaža ugaonih radijatorskih zatvarajućih, navijaka, tipa "RL-1", proizvodnje "HERTZ" - Austrija, komplet sa izradom donje radijatorske veze DN15	Kom	12		
11	Isporučka i montaža ručnih odzračnih ventila za ugradnju na radijatorske čepove potopljenih grejnih tela DN10	kom	12		
12	Isporučka i montaža slavina za punjenje i pražnjenje instalacije komplet sa kapom i lancem DN 15	kom	2		
13	Izrada izolacije cevni vodova na delu prolaza cevi kroz negrejani prostor (stepenište, podrum, podstanica) mineralnom vunom u oblozi od Al-lima debljine 0,5 mm; d = 30 – 50 mm	M ²	6		
14	Isporučka i montaža cirkulacionih pumpi, proizvod "Grundfos" komplet sa kontraprirubnicama, zavrtnjima, navrtkama i zaptivačima, sledećih karakteristika tip: UPS 25-60 100 V =1,2m ³ /h H = 40000Pa	kom	1		
15	Isporučka i montaža termometra u zaštitnom metalnom kućištu za opseg merenja 0-120 o C - ugaoni	kom	2		
	UKUPNO - dinara:				

PREDMER MATERIJALA I PREDRAČUN RADOVA

za izvođenje električnih instalacija jake struje

Поз.	Опис	Јед. Мере	Количина	Јед. Цена	Ук. цена
	Ovim predmerom i predračunom predviđa se isporuka svog materijala navedenog u pozicijama i svog sitnog nespecificiranog materijala potrebnog za kompletnu izradu, ugrađivanje kako je to navedeno u pojedinim pozicijama, ispitivanje i puštanje u ispravan rad, kao i dovođenje u ispravno (prvobitno) stanje svih oštećenih mesta na već izvedenim radovima i konstrukcijama.				
	Sav upotrebljeni materijal mora biti prvoklasnog kvaliteta i odgovarati standardima. Svi radovi moraju biti izvedeni sa stručnom random snagom, a u potpunosti prema Tehničkim propisima važećim za predmetne vrste radova.				
	U cenu se uračunava cena svog navedenog materijala u pozicijama i cena montažnog nespecificiranog materijala, cena radne snage i svi porezi i doprinosi na materijal i rad. Cena uključuje i izradu sve eventualno potrebne radioničke dokumentacije, ispitivanje i puštanje u rad svih elemenata instalacija navedenih u pozicijama.				
	Navedeni tipovi i proizvođači pojedinih delova opreme ili instalacionog materijala nisu obavezni. Izvođač može ugraditi i drugu opremu, odnosno materijal, ali pod uslovom da taj ima iste elektrotehničke i konstruktivne karakteristike kao i navedeni, a što prethodno potvrđuje i overava stručno lice-nadzorni organ.				
1	KABLOVI, CEVI, REGALI				
1.1	Isporuка i polaganje kablova sa bakarnim provodnicima, PVC izolacijom i PVC plaštom (tipa XP00, PP00-Y i PP-Y) za napajanje razvodnih ormara, kablovi sa XPE izolacijom (N2XH-J), i bezhalogeni kablovi sa poboljšanim osobinama u slučaju požara (NHXHX) . Kablovi se polažu direktno na zid ispod obloge zidova, na već postavljenim nosačima kablova ili kroz odgovarajuće PVC cevi sa				

	svim povezivanjima.				
	Kablovi su sledećih dimenzija:				
	N2XH-J 3x1,5mm ²	m	180		
	N2XH-J 3x2,5mm ²	m	130		
	N2XH-J 5x4mm ²	m	50		
1.2	Isporučka i polaganje u zidovima i podovima instalacionih rebrastih ili glatkih PVC cevi na oplatu pre livenja betona, sledećih dimenzija:				
	f 13,5 mm	m	10		
	UKUPNO 1:				

2	RAZVODNI ORMANI I RAZVODNE TABLE				
	Opšti uslovi				
	Razvodni orman mora biti napravljen od dva puta dekapiranog čeličnog lima, po obradi obojen pečenim lakom po želji Investitora ili od PVC-a odgovarajućih karakteristika. Orman mora biti sa vratima sa zaptivačem. Svi elementi za komandu i signalizaciju moraju biti pristupačni spolja bez otvaranja vrata. Svi elementi na ormanu i u ormanu moraju biti označeni natpisnim pločicama. Na vratima ormana postaviti upozoravajuću tablicu "opasno po život", sa simbolom električne struje. Na ormanima sa brojilima utroška električne energije postaviti odgovarajuće prozorčice za očitavanje brojila.				
	Orman mora biti snabdeven sa bakarnim sabirnicama potrebnog preseka, izolatorima i stezaljkama. Šemiranje izvesti pomoću bakarnih provodnika sa PVC izolacijom. Sve fleksibilne veze moraju biti izvedene finožičanim fleksibilnim provodnikom. Za sve dolazne i odlazne vodove predvideti potreban broj uvodnica kao i uvodnice za rezervne izvode.				
	Orman mora biti izrađen kompletno u radionici saglasno odgovarajućim tehničkim propisima.				
	Pored svega napred navedenog u orman i na orman ugraditi material i opremu koji su navedeni u pozicijama ovog poglavlja.				
	Pre početka izrade razvodnih ormara proveriti da nije došlo do kakvih izmena koje bi uticale na definisanje ormara, što će potvrditi nadzorni organ.				

2.1	Isporučka i montaža razvodne table izrađene od samoglasive plastike bele boje sa prozirnim poklopcem, za ugradnju u zid, dvoredna sa 1x12 mesta, sa tipskim DIN šinama, IP20, sa odgovarajućim sabirnicama za N i PE, slična tipu Eaton BC-O-1/12-ECO	kom	1		
	- 4-polna sklopka ZUDS (3P+N) In/IDn=25A/0.3A, 6kA, slična tipu Eaton PF6-25/4/03	kom	1		
	- 1-polni automatski prekidač 16A, „B“ karakteristike, 6kA prekidne moći prema IEC/EN 60898-1, sa mogućnošću dodavanja pomoćnog kontakta, sličan tipu Eaton PL6-B16/1	kom	3		
	- 1-polni automatski prekidač 10A, „B“ karakteristike, 6kA prekidne moći prema IEC/EN 60898-1, sa mogućnošću dodavanja pomoćnog kontakta, sličan tipu Eaton PL6-B10/1	Kom	4		
	- tropolna češalj sabirница za napajanje AO, nazivne struje 63A, dužine 1m, može se skraćivati po potrebi, sa „viljuškivama“ za povezivanje ispod kontakt zavrtnja, slična tipu Eaton Z-GV-10/3P-3TE	kom	1		
	Cu sabirnice, kleme, uvodnice i ostali sitan nespecificiran materijal				
		komplet	1		
	UKUPNO 2:				

3	INSTALACIONI MATERIJAL				
3.1	Isporučka i postavljanje instalacionog materijala u PVC kutijama u zidu i povezivanje. Sve prekidače postaviti na visini 1.5 m od poda, a priključnice na 0.4 m od poda ili prema podacima datim u grafičkoj dokumentaciji. Za tehnološke priključnice montažnu visinu usaglasiti prema uslovima iz tehnološkog projekta i zahteva proizvođača opreme koja se ugrađuje.				
	opis	Jed. mere	Kolicina	Jed.cena	Ukupna cena
	Prekidač obični, jednopolni 10 A, 230 V	Kom	2		
	Prekidač naizmjenični 10 A, 230 V	Kom	4		
	Prekidač unakrsni 10 A, 230 V	Kom	1		
	-Priključnica „šuko“ sa poklopcem 10/16A, 230 V	kom	6		
	UKUPNO 3:				

4	SVETILJKE				
	Ovaj deo predmera i predračuna obuhvata: isporuku, montažu i povezivanje niže opisanih svetiljki uključujući:				
	-isporuku i postavljanje kuke za vešanje ili odgovarajućih tip lova za pričvršćivanje svetiljke na tavanici ili zidu - isporuka montaža i povezivanje pomoću stezaljki na već izvedenu instalaciju svetiljke kako je to opisano u pojedinim pozicijama				
	-postavljanje u svetiljke sijalice, odnosno fluo cevi i startera				
	-pranje, brisanje i nameštanje na svetiljke staklene ili plastične kugle, zvona ili poklopca, koji su sastavni deo svetiljke				
	-ispitivanje i stavljanje pod napon				
	-zamenu svih sijalica, fluo cevi i startera koji ne budu ispravni u trenutku tehničkog prijema instalacije				
	Isporuka i montaža na mestu označenom na crtežima na plafon ili zid svetiljke komplet sa priborom za montažu, grlom, predspojnim spravama i sijalicama odgovarajuće snage.				
	Plaća se isporučeno i pripremljeno za ispravan rad. Svetiljke su po izboru projektanta enterijera, a sledećih karakteristika:				
4.1	Plafonska svetiljka za montažu po hodniku LED	Kom	11		
4.2	Svetiljka za spoljnu montažu	Kom	2		
4.3	Protivpanična nadgradna svetiljka, polikarbonatno kućište bele boje, sa prozirnim polikarbonatnim poklopcem, sa LED izvodom svetla intenziteta 100lm, selektabilna trajni/pripravni spoj, autonomije 3h, stepena zaštite IP42, sa odgovarajućim samolepljivim piktogramima za montažu direktno na svetiljku. Slična tipu Eaton Safelite SL2MNM42D3C3A				
		kom	8		
	Ukupno 4:				
5	POSEBNI TROŠKOVI INVESTITORA				
5.1	Pregled i ispitivanje svih električnih instalacija jake struje, davanje atesta i garantnih listova i puštanje u rad.				
		Paušalno			

5.2	Merenje otpora uzemljenja, davanje atesta i puštanje u rad.				
		Paušalno			
5.3	Izrada projekta izvedenog stanja.				
		Paušalno			
5.4	Tehnički prijem objekta i davanje dozvole za rad.				
		Paušalno			
	Ukupno 5:				

Poz.	Opis	Jed. mere	Količina	Jed.cena	Ukupna cena
6	REZERVNI DELOVI I ODRŽAVANJE OBJEKTA				
6.1	Potencijalni izvođač radova je u obavezi da dostavi spisak rezervnih delova i opreme potrebnih za tekuće održavanje objekta u periodu sa kojim se saglasi Invesitor. Predvideti i potrebnu zaštitnu ambalažu sa pravilno čuvanje.				
		paušalno			
6.2	Troškovi održavanja objekta (prema članu 9. Zakona o izgradnji objekata – "Službeni glasnik" Republike Srbije 44/95).				
		paušalno			
	UKUPNO 6:				

REKAPITULACIJA

1.	KABLOVI				
2.	RAZVODNI ORMANI I RAZVODNE TABLE				
3.	INSTALACIONI MATERIJAL				
4.	SVETILJKE				
5.	POSEBNI TROŠKOVI INVESTITORA				
6.	REZERVNI DELOVI I ODRŽAVANJE OBJEKTA				
	UKUPNO:				
	PDV :				
	SVE UKUPNO:				

Predmer i predračun vatrogasne opreme

Predmerom i predračunom obuhvaćeni su ručni aparati za gašenje požara. Ostali elementi zaštite od požara obuhvaćeni su predmerima pripadajućih projekata.

R.b.	Naziv	Jedinična cena	Komada	Ukupno dinara
------	-------	----------------	--------	---------------

A. APARATI ZA POCETNO GASENJE POZARA

1. Nabavka i postavljanje rucnih aparata-tip S-9A	_____	2	_____
---	-------	---	-------

| UKUPNO A. | _____ dinara

B. ZNAKOVNA OBAVESTENJA

2. Nalepnica sa natpisom "protivpožarni aparat",	_____	2	_____
--	-------	---	-------

dimenzija 150 x 225 mm

3. Izrada i postavljanje Plana evakuacije sa uputstvom za

postupanje u slučaju nastanka požara	_____	1	_____
--------------------------------------	-------	---	-------

UKUPNO B. _____ dinara

REKAPITULACIJA

A. APARATI ZA POCETNO GASENJE POZARA _____ dinara

B. ZNAKOVNA OBAVESTENJA _____ dinara

UKUPNO ZA OBJEKAT _____ dinara bez PDV_a

PDV: _____

UKUPNO ZA OBJEKAT _____ dinara sa PDV_om.

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНИХ НАБАВКИ ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

4.1. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона

- 1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
- 1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
 - 2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
 - 3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
 - 4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
 - 5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона ако је таква дозвола прописана посебним прописом, за предметну набавку овај услов је неприменљив.
 - 6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона)
- 1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
- 1) Финансијски капацитет
 - 2) Пословни капацитет
 - 3) Кадровско технички капацитет

Напомена:

Посебан предлог Наручиоца ЈЕ ДА ПОНУЂАЧ ОБИЋЕ ЛОКАЦИЈУ И ИЗВРШИ УВИД У ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач је може да изврши обилазак локације и изврши увид у техничку документацију.

У вези са увидом у техничку документацију и обилазком локације понуђачи ће се обратити писаним захтевом представнику Наручиоца, на [mail os20oktobar1@mts.rs](mailto:os20oktobar1@mts.rs). Заинтересована лица су у могућности да изврше обилазак

локације и увид у техничку документацију **најкасније 3 дана пре утврђеног рока за подношења понуда, уз обавезну најаву 2 дана раније.** Обилазак локације није могуће извршити, након истека горе наведеног рока.

Потенцијални понуђачи који изврше увид у техничку документацију и обиђу локацију у заказаном термину, дужни су да потпишу потврду – Образац 6 који чини саставни део ове конкурсне документације и који се прилаже и чини саставни део понуде.

Финансијски и Пословни капацитет:

Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетима потребним за реализацију предметне јавне набавке.

- 1.) Да је Понуђач у у периоду од 01.01.2016.године до дана објаве Позива на Порталу ЈН реализовао уговоре по основу изведених радова који се односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова на реконструкцији, адаптацији, санацији, изградњи и доградњи објекта (стамбени, стамбено-пословни, пословни и јавни објекти) у минималном износу од 14.000.000,00 динара без ПДВ_а.
- 2.) Референтна листа – извршених грађевинских радова у последње три године (2016, 2017 и 2018. година), као и за радове извршене до објављивања позива за подношење понуда.
- 3.) Потврда о референцама.

Кадровско - технички капацитет

Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже довољним техничким и кадровским капацитетом потребним за реализацију предметне јавне набавке и то минимум једног дипломираног грађевинског инжењера са важећом лиценцом ИКС.

Обилазак места извођења радова

Препорука наручиоца је да представник понуђача, најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуде, изврши увид, односно обиђе место извођења радова-улица М.Тита бр.136, Сивац,у циљу упознавања са постојећом ситуацијом и условима извођења радова.

- 1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
- 1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе

понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

4.2. Упутство којим се доказује испуњеност услова

Испуњеност **обавезних и додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (*Образац изјаве понуђача бр 5*), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5)

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (*Образац изјаве подизвођача бр. 5а.*), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. Критеријум за доделу уговора Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом: Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења радова.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који је први доставио понуду.

V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Саставни део понуде чине следећи обрасци:

- 1) Образац понуде (Образац 1);
- 2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);
- 3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
- 4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
- 5) Образац изјаве понуђача поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН (Образац 5 и5а);
- 6) Образац изјаве о обиласку терена тре подношења понуде (Образац 6);
- 7) Образац изјаве о референцама (Образац 7);
- 8) Образац потврде о референцама (Образац 8);
- 9) Образац изјаве понуђача о поштовању важећих прописа (Образац 9);
- 10) Модел уговора (Поглавље VI конкурсне документације);
- 11) Спецификација потребних радова. (Поглавље II конкурсне документације).

Образац 1

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр _____ од _____ за јавну набавку **РАДОВИ НА НАДОГРАДЊИ АНЕКСА – ТОПЛЕ ВЕЗЕ ЗГРАДЕ ШКОЛЕ И ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ ЈН бр. 29/2019**

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	

Лице овлашћено за потписивање уговора	
---------------------------------------	--

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	

	<i>Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:</i>	
2)	<i>Назив подизвођача:</i>	
	<i>Адреса:</i>	
	<i>Матични број:</i>	
	<i>Порески идентификациони број:</i>	
	<i>Име особе за контакт:</i>	
	<i>Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:</i>	
	<i>Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:</i>	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
извођења **РАДОВА НА НАДОГРАДЊИ АНЕКСА – ТОПЛЕ ВЕЗЕ ЗГРАДЕ ШКОЛЕ И**
ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ ЈН бр 29/2019

Укупна понуђена цена без ПДВ-а	
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом	
Услови плаћања (не дуже од 45 дана)	
Рок за извршење радова (максимум 45 радних дана од дана увођења извођача у посао)	
Рок важења понуде (не краћи од 30 дана)	
Гарантни период:	

Датум

Понуђач

М. П.

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Понуда бр _____ од _____ за јавну набавку

РАДОВА НА НАДОГРАДЊИ АНЕКСА – ТОПЛЕ ВЕЗЕ ЗГРАДЕ ШКОЛЕ И ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ
ЈН бр 29/2019

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА				
		Без ПДВ-а	ПДВ %	Са ПДВ-ом
1	Извођење грађевинских РАДОВА НА НАДОГРАДЊИ АНЕКСА – ТОПЛЕ ВЕЗЕ ЗГРАДЕ ШКОЛЕ И ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ			

Датум: _____ 2019.г

М.П.

/потпис овлашћеног лица**Напомене:**

Образац структуре цене, понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _____ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за извођење **РАДОВА НА НАДОГРАДЊИ АНЕКСА – ТОПЛЕ ВЕЗЕ ЗГРАДЕ ШКОЛЕ И ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ ЈН бр 29/2019**, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА	ИЗНОС ТРОШКА У РСД
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

ОБРАЗАЦ 4

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, _____,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке у отвореном поступку извођења **РАДОВА НА НАДОГРАДЊИ АНЕКСА – ТОПЛЕ ВЕЗЕ ЗГРАДЕ ШКОЛЕ И ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ ЈН бр 29/2019**, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

***Напомена:** у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.*

***Уколико понуду подноси група понуђача,** Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

Образак 5

Образак изјаве о испуњености услова из чл.75. и 76. Закона

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ у отвореном поступку

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке у отвореном поступку **РАДОВА НА НАДОГРАДЊИ АНЕКСА – ТОПЛЕ БЕЗЕ ЗГРАДЕ ШКОЛЕ И ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ ЈН бр 29/2019** испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
- 4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
- 5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;
- 6) Понуђач испуњава додатне услове:
 - 1) Финансијски капацитет
 - 2) Пословни капацитет
 - 3) Кадровско технички капацитет

Место: _____

Понуђач: _____

Датум: _____

М.П. _____

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Образац 5а

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач _____ [навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке у отвореном поступку **РАДОВА НА НАДОГРАДЊИ АНЕКСА – ТОПЛЕ ВЕЗЕ ЗГРАДЕ ШКОЛЕ И ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ ЈН бр 29/2019**, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
- 4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).
- 5) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;
- 6) Подизвођач испуњава додатне услове:
 - 1) Финансијски капацитет
 - 2) Пословни капацитет
 - 3) Кадровско технички капацитет

Место: _____

Подизвођач: _____

Датум: _____

М.П. _____

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем,

Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

**ПОТВРДА О ИЗВРШЕНОМ ОБИЛАСКУ МЕСТА ИЗВОЂЕЊА
РАДОВА**

На основу члана 77.став 4.Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/201214/15 и 68/15), у поступку **ЈАВНЕ НАБАВКЕ – РАДОВИ НА НАДОГРАДЊИ АНЕКСА – ТОПЛЕ ВЕЗЕ ЗГРАДЕ ШКОЛЕ И ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ ЈН бр 29/2019**, Понуђачу се издаје следећа

П О Т В Р Д А

Потврђује се да је представник понуђача _____ дана _____ 2019. године извршио увид на лицу места, те да је упознат са условима извођења радова.

У Сивцу, _____ 2019. године

Секретар школе

(потпис)

Директор школе

(потпис)

(М.П.)

Представник понуђача

(име и презиме)

(М.П.) (потпис)

Образац 7**СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА**

Р.Б	РЕФЕРЕНТНИ НАРУЧИЛАЦ	ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ, БР. ТЕЛЕФОНА	Укупан број изведених грађевинских радова у последње 3 године у 2016, 2017 и 2018 год. као и грађевинских радова изведених до објављивања позива за подношење понуда са навођењем назива објекта.
УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА:			

У СЛУЧАЈУ ВИШЕ РЕФЕРЕНЦИ ОБРАЗАЦ ТРЕБА КОПИРАТИ. Свака референтна набавка мора бити документована потврдом наручиоца на обрасцу потврда референтне листе.

Место и датум

м.п.

Понуђач

Образац 8**СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ—РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ**

НАЗИВ НАРУЧИОЦА	
СЕДИШТЕ	
УЛИЦА И БРОЈ	
ТЕЛЕФОН	
МАТИЧНИ БРОЈ	
ПИБ	
МЕСТО И ДАТУМ ИЗДАВАЊА ПОТВРДЕ	

На основу члана 77 став 2. тачка 2. алинеја 2) , а у вези члана 76. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС број 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац издаје

ПОТВРДУ

Да _____ је _____ понуђач

За нас **квалитетно извео радове**

_____ на објекту :

_____, у периоду _____ године до
_____. године, по основу уговора бр. _____ закљученог _____.
године.

Потвара _____ се издаје на захтев извођача

ради учешћа у поступку доделе уговора о јавној набавци **РАДОВА НА
НАДОГРАДЊИ АНЕКСА – ТОПЛЕ ВЕЗЕ ЗГРАДЕ ШКОЛЕ И ФИСКУЛТУРНЕ
САЛЕ ЈН бр 29/2019** – у отвореном поступку ЈНи у друге сврхе се не може
користити.

Да су подаци тачни својим потписом потврђује :

М.П.

_____ **законски заступник**

Обрасце потврде копирати и доставити за све наручиоце наведене у обрасцу 8.

Образац 9

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА ПРИЛИКОМ САСТАВЉАЊА ПОНУДЕ О ЗАШТИТИ НА РАДУ , ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА , ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КАО И ДА НЕМАЈУ ЗАБРАНА ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Назив понуђача:	
Седиште понуђача:	
Адреса седишта:	
Матични број:	
Шифра делатности:	
ПИБ:	

ПОНУЂАЧ_____

Изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је приликом састављања понуде поштовао важеће прописе о заштити на раду , запошљавању и условима рада , заштити животне средине као и да немају забрана обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за јавну набавку **РАДОВА НА НАДОГРАДЊИ АНЕКСА – ТОПЛЕ ВЕЗЕ ЗГРАДЕ ШКОЛЕ И ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ ЈН бр 29/2019 у отвореном поступку.**

У _____

Дана _____ 2019. године

ПОНУЂАЧ

м.п.

(потпис овлашћеног лица Понуђача)

VI МОДЕЛ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

Закључен дана _____ 2019. године у Сивцу између:

Наручиоца: ОШ“20 октобар“из Сивца, М.Тита 271, 25223 Сивац, жиро рачун број: 840-714660-42, МАТИЧНИ БРОЈ: 08114579, когу заступа Ференц Лендак, директор (у даљем тексту: Наручилац)

и

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: _____ (назив извођача, место и адреса), МБ _____, ПИБ _____, рачун број _____, кога заступа _____ (у даљем тексту: извођач)

Предмет уговора

Члан 1.

Предмет уговора је набавка радова - **извођење РАДОВА НА НАДОГРАДЊИ АНЕКСА – ТОПЛЕ ВЕЗЕ ЗГРАДЕ ШКОЛЕ И ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ ЈН бр 29/2019 у отвореном поступку** (Назив и ознака из општег речника набавке: _____) на основу спроведеног поступка јавне набавке у отвореном поступку број 29/2019, а у свему према условима из Конкурсне документације, Пројекту радова и понуди извођача бр. _____ од _____ 2019. године, а који акти чине саставни део овог уговора.

Цена и начин плаћања

Члан 2.

Укупна цена предметних радова из члана 1 износи:

_____ динара (словима: _____) без ПДВ-а, односно

_____ динара (словима: _____) са ПДВ-ом.

Јединачне цене, а тиме и збирна цена које је извођач навео у Предмеру радова и понуди и које су одређене одлуком о избору најповољније понуде бр. _____ од _____ 2019. године су фиксне и неће се мењати током трајања целог уговорног периода.

Рок за извођење радова

Члан 3.

Извођач је дужан да све радове које су предмет овог уговора изведе у року од _____ календарских дана, рачунајући тај рок од дана увођења у посао.

Рок за извођење радова може се продужити услед више силе, тј. услед временских услова који онемогућавају извођење предметних радова или њихово извођење у таквим условима не би обезбедило потребан квалитет радова. Рок се може продужити до

наступања услова који омогућавају квалитетно извођење радова у складу са стандардима и праксом који важе за извођење радова ове врсте.

Обавезе наручиоца

Члан 4.

Наручилац се обавезује да обезбеди средства за финансирање извођења радова и да извођачу плати уговорену цену на начин и у роковима предвиђеним уговором.

Наручилац има право да врши стручни надзор над радовима извођача и да на тај начин контролише квалитет радова и ток радова и именоване надзорни орган који ће извршити увид у атесте о квалитету материјала пре почетка извођења радова као и сачинити извештај о томе.

Обавезе извођача

Члан 5.

Извођач се обавезује да ће уговорене радове извести благовремено и квалитетно, у складу са правилима струке, стандардима и нормативима и са пажњом доброг извођача, а у свему према предмеру радова, Пројекту и Понуди.

Извођач је обавезан да обезбеди сав потребан материјал, одговарајућу радну снагу и сву потребну опрему за несметано извођење радова, у складу са Понудом.

Извођач је дужан да поступи по свим примедбама и захтевима наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, изврши поправку или поновно извођење радова.

Извођач је дужан да пре почетка извођења радова по захтеву наручиоца достави потребне атесте о квалитету материјала који се уграђује.

Члан 6.

Извођач се обавезује да пре почетка радова, решењем именује лице одговорно за извођење радова, односно одговорног извођача радова и о томе писмено обавести наручиоца.

Извођач обезбеђује мере заштите на раду за своје радове.

Уговорна казна

Члан 7.

Ако извођач не заврши све уговорене радове у року одређеном у члану 4 овог уговора, дужан је да за сваки дан закашњења плати наручиоцу уговорну казну у износу од 0,5% од укупне вредности уговорених радова без ПДВ-а из члана 2 овог Уговора.

Укупна висина уговорне казне из претходног става може да износи највише до 5 % без ПДВ-а од износа из члана 2 овог Уговора.

Гаранција

Члан 8.

Гарантни рок за квалитет изведених радова износи онолико колико је предвиђен понудом извођача, а најмање 2 (две) године од примопредаје изведених радова.

Члан 9.

Наручилац је дужан да, у току гарантног рока, у писменој форми (рекламација) пријави недостатке на изведеним радовима чим установи исте, а најдуже у року од 30 дана од дана када је недостатке утврдио.

Наручилац испуњава своју обавезу обавештавања даном када рекламацију о недостатку пошаље на адресу извођача, препорученом пошиљком.

Наручилац је дужан да детаљно опише недостатак, да наведе какав захтев по основу њега има према извођачу и у ком временском периоду захтева његово отклањање.

Члан 10.

Извођач се обавезује да ће наручиоца информисати о начину отклањања рекламиране грешке и да ће с њим договорити термин за њено отклањање, најкасније 5 дана након добијања рекламације од стране наручиоца.

Уколико извођач не отклони рекламиране недостатке у утврђеном року наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун извођача радова.

Средства обезбеђења испуњења обавеза

Члан 11.

Гаранцију банке за добро извршење посла, која мора бити са клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, у висини 10% од уговорене вредности без ПДВ са роком важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за завршетак радова. Понуђач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Ако се за време трајања овог Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, Извођач радова је обавезан да продужи рок важења банкарских гаранција из става 1. овог члана.

Наручилац ће наплатити наведене банкарске гаранције уколико Извођач радова не буде извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на начина предвиђен овим Уговором.

Извођач радова је обавезан да приликом предаје изведених радова Наручиоцу преда **гаранцију банке за отклањање недостатака у гарантном року**, која мора бити са клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, у

висини 10% од уговорене вредности без пореза на додату вредност са роком важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од уговореног гарантног рока. Понуђач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року уколико Извођач радова не буде извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен овим Уговором.

Уколико Извођач радова не достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, Наручилац неће платити рачун за окончану ситуацијуи може наплатити банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Примопредаја изведених радова

Члан 12.

За примопредају и коначан обрачун изведених радова образоваће се комисија састављена од представника извођача и наручиоца, а решењем ће је образовати наручилац.

Примопредаја и коначан обрачун радова се врши записнички. Записником о примопредаји се констатује да ли је извођач извршио своју обавезу у погледу обима, врсте и квалитета радова, употребљеног материјала и опреме, као и у погледу рокова за извођење радова.

Престанак уговора

Члан 13.

Наручилац може раскинути овај уговор ако извођач не буде могао да изврши своје обавезе из уговора.

Члан 14.

Извођач може раскинути овај уговор ако наручилац не изврши своје уговорне обавезе.

Завршне одредбе

Члан 15.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних страна.

Датумом закључења уговора сматраће се каснији датум потписа једне од уговорних страна уколико га не потпишу истовремено.

Члан 16.

За све што није предвиђено овим уговором, сходно ће се примењивати одредбе Закона о облигационим односима, Посебне узансе о грађењу, стандарди и други прописи који регулишу извођење радова који су предмет уговора.

Члан 17.

Уговорне стране су сагласне да све спорове решавају споразумно. У случају непостизања споразума, стварно и месно је надлежан суд по седишту наручиоца.

Члан 18.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој уговорној страни припада по 3 (три) примерка.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

(назив фирме)

(име и презиме овлашћеног лица)

(потпис овлашћеног лица)

(М.П.)

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА

ОШ "20 октобар" из Сивца

Директор Ференц Лендак

(М.П.)

VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1) Језик на којем мора да буде састављена понуда

Понуда и остала документација која се односе на понуду морају бити на српском језику.

2) подаци о обавезној садржини понуде:

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у Конкурсној документацији и позиву понуђачима и евентуално накнадно послатим додатним објашњењима.

Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је наручилац тражио како би се утврдила испуњеност обавезних услова, оценила озбиљност и квалитет понуде, односно установила квалификованост понуђача.

Јавна набавка се не спроводи по партијама.

Предрачун мора доказивати да цене у понуди покривају трошкове које понуђач има у реализацији набавке .

Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из Конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена – откуцана или написана необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком-спиралом у целини тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата.

Понуда мора да садржи попуњене, потписане и печатом оверене образце тражене конкурсном документацијом.

3) Упутство о начину попуњавања образаца понуде

Понуда се доставља на обрасцима конкурсне документације и мора бити јасна, недвосмислена, откуцана или читко попуњена штампаним словима, оверена печатом и потписом овлашћеног потписника. Подаци који су уписани мимо обрасца неће се уважити.

Није дозвољено попуњавање графитном или црвеном оловком. Свако белјење или подебљавање мора се парафирати и оверити потписом или печатом понуђача. Факсимил понуђача није дозвољен.

Када понуду подноси група понуђача податке и образце попуњава , потписује и оверава понуђач из групе понуђача , односно његово лице овлашћено за заступање које је означено у споразуму којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.

4) Понуде са варијантама

Понуда са варијантама није дозвољена.

5) обавештење да се понуде припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом:

Писмене понуде, се подносе у складу са Конкурсном документацијом, а на основу објављеног јавног позива за доделу јавне набавке у отвореном поступку – **РАДОВИ НА**

НАДОГРАДЊИ АНЕКСА – ТОПЛЕ ВЕЗЕ ЗГРАДЕ ШКОЛЕ И ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ ЈН бр 29/2019.

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Конкурсном документацијом и морају испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке.

6) подношење понуда:

Начин и место подношења понуда: Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: ОШ“20 октобар“ М.Тита 271, 25223 Сивац, са обавезном назнаком на лицу коверте: "Не отворати-понуда за ЈН **РАДОВА НА НАДОГРАДЊИ АНЕКСА – ТОПЛЕ ВЕЗЕ ЗГРАДЕ ШКОЛЕ И ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ ЈН бр 29/2019**

поштом или лично у просторије наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу и број телефона понуђача, е – маил адресу, као и име особе за контакт.

Рок за достављање понуда:

Рок за достављање понуда, без обзира на начин достављања је **07.11.2019.год до 12.00 часова**, у просторијама ОШ“20 октобар“ М.Тита 271, 25223 Сивац,

Последице пропуштања рока : Понуде које буду примљене након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом.

7) Време и место отварања понуде , као и начин подношења пуномоћја:

Јавно отварање понуда обавиће се **07.11.2019 у 12,30** часова, у просторијама ОШ“20 октобар“ М.Тита 271, 25223 Сивац. Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који су дужни да својство представника понуђача докажу предајом потписаног и овереног овлашћења комисији за јавну набавку.

8) рок за доношење одлуке о додели уговора

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 3 дана од дана јавног отварања понуда. Одлуку о додели уговора Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници у року од 3 дана од дана доношења одлуке.

9) Начин измене, допуне и опозив понуде у смислу чл. 87. ст. 6. ЗЈН

- У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.
- У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ОШ“20 октобар“ М.Тита 271, 25223 Сивац са назнаком:

„Измена понуде за поступак јавне набавке у отвореном поступку – ЈН бр. 29/2019,

РАДОВИ НА НАДОГРАДЊИ АНЕКСА – ТОПЛЕ ВЕЗЕ ЗГРАДЕ ШКОЛЕ И

ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ ЈН бр 29/2019 или „Допуна понуде за јавну набавку у отвореном поступку - ЈН бр. 29/2019, **РАДОВИ НА НАДОГРАДЊИ АНЕКСА – ТОПЛЕ ВЕЗЕ**

ЗГРАДЕ ШКОЛЕ И ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ ЈН бр 29/2019 или „Опозив понуде за јавну набавку у отвореном поступку - ЈНбр 29/2019, **РАДОВИ НА НАДОГРАДЊИ АНЕКСА – ТОПЛЕ ВЕЗЕ ЗГРАДЕ ШКОЛЕ И ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ ЈН бр 29/2019.**

10) обавештење о учествовању у заједничкој понуди или као подизвођач:

На основу члана 87. став 3. и 4. Закона о јавним набавкама понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити у више заједничких понуда.

11) Учешће подизвођача у понуди:

Понуђач је у обавези да у Обрасцу понуде наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача на Обрасцу учешће подизвођача са свим траженим подацима о подизвођачу и да наведе у понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77. Закона, а доказе о испуњености услова из члана 76. ЗЈН нису дужни да доставе тј. испуне.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средства обезбеђења и раскинути уговор.

Изузетно понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајна неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

12) обавештење о заједничкој понуди :

Понуду може поднети група понуђача – заједничка понуда.

Ако достављају заједничку понуду група понуђача доставља заједно са понудом споразум којим се обавезују на заједничко извршење набавке. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 2. тач.

1) до 4) Закона о јавним набавкама.

У случају заједничке понуде, прописане радње у поступку јавне набавке, предузимаће онај понуђач који има овлашћење у писаној форми од стране осталих понуђача, да у њихово име и за њихов рачун може предузимати те радње, које је обавезан да приложи уз понуду.

13) Услови плаћања, рокови извршења и друге околности од којих зависи исправност понуде:

Начин и услови плаћања: у року од 45 дана по завршетку радова.

Рок извршења услуга је критеријум за избор најповољније понуде. Не може бити краћи од 30 нити дужи од 45 радних дана, а рачуна се од дана увођења у посао.

Под даном увођења извршиоца радова у посао сматра се када наручилац и извршилац посла потпишу записник о увођењу у посао.

14) валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:

Валута: вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима.

Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:

Цене у понуди се исказују у динарима.

Цена је фиксна и не може се мењати.

У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ, сматраће се, сагласно Закону о јавним набавкама, да је иста дата без ПДВ.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

Понуде које буду дате преко процењене вредности наручиоца биће одбијене као неприхватљиве.

15) Средство финансијског обезбеђења :

Гаранцију банке за добро извршење посла, која мора бити са клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, у висини 10% од уговорене вредности без ПДВ са роком важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за завршетак радова. Понуђач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Ако се за време трајања овог Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, Извођач радова је обавезан да продужи рок важења банкарских гаранција из става 1. овог члана.

Наручилац ће наплатити наведене банкарске гаранције уколико Извођач радова не буде извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на начина предвиђен овим Уговором.

Извођач радова је обавезан да приликом предаје изведених радова Наручиоцу преда **гаранцију банке за отклањање недостатака у гарантном року**, која мора бити са клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, у висини 10% од уговорене вредности без пореза на додату вредност са роком важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од уговореног гарантног рока. Понуђач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року уколико Извођач радова не буде извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен овим Уговором.

Уколико Извођач радова не достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, Наручилац неће платити рачун за окончану ситуацијуи може наплатити банкарску гаранцију за добро извршење посла.

16) обавештење о начину означавања поверљивих података у понуди:

Наручилац је дужан да:

1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди;

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

3) чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца пријава, као и поднете понуде, односно пријаве, до истека рока предвиђеног за отварање понуда, односно пријава.

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку „ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.

Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

17) Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења

Понуђач може, у писменом облику, на адресу Наручиоца или путем е-маил-а са назнаком - „Додатне информације/појашњења за Комисију за ЈН радова бр 29/2019,– **РАДОВИ НА НАДОГРАДЊИ АНЕКСА – ТОПЛЕ ВЕЗЕ ЗГРАДЕ ШКОЛЕ И ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ ЈН бр 29/2019**, тражити од наручиоца додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подноше понуда, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији. Наручилац ће у року од три дана од пријема захтева , ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Тражење додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке одвија се на начин уређен чл. 20. ЗЈН.

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни Конкурсну документацију, такве измене или допуне Конкурсне документације објавиће на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца без одлагања.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Обавештење о продужењу рока објавиће се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

18) рок важења понуде:

Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

19) Негативне референце:

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- 1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;
- 2) учинио повреду конкуренције;
- 3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
- 4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда. Доказ може бити било који од доказа наведених у члану 82. став 3. Закона о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82 става 3. тачка 1) Закона о јавним набавкама, који се дноси на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

20) обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача, односно његовог подизвођача и допуштене исправке :

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача, сходно члану 93. Закона о јавним набавкама.

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произлази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. Понуђач је у обавези да наручиоца у року од највише два дана од дана пријема обавештења писмено обавести да ли прихвата исправљене износе из понуде.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

21) рок за закључење уговора:

Наручилац је дужан да достави уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права. Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из става 1. овог члана, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.

Уколико понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, односно не достави потписан уговор у року од 8 дана од дана достављања уговора на потпис и оверу, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем, о чему ће објавити обавештење на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 1) ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем у року од два дана од дана када наручилац на Порталу јавних набавки и интернет страници објави одлуку о додели уговора.

22) Критеријум за избор најповољније понуде:

Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се применом **критеријума најнижа понуђена цена** и то на следећи начин :

1) Понуђена цена мора садржати све трошкове који се односе на предмет јавне набавке и који су одређени конкурсном документацијом.

2) Рок извршења радова не може бити краћи од 30, нити дужи од 45 радних дана.

23) Елементи критеријума по којима ће наручилац извршити избор најповољније понуде у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаком ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења радова.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који је први доставио понуду.

24) Обавезе понуђача по чл. 74. ст. 2 и чл. 75. ст. 2. ЗЈН

Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

25) Обустава поступка јавне набавке

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109 Закона.

26) Заштита права понуђача

Начин и рок подношења захтева за заштиту права понуђача и јавног интереса:

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

После доношења одлуке о додели уговора, и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права подноси се непосредно, електронском поштом, факсом или поштом препоручено са повратницом.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ И САДРЖИНА ПОТВРДЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12,14/15 и 68/15; у даљем тексту: ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

Комисија за јавну набавку ЈН 29/2019
Ђорђо Перуничкић
